


HIGHLINE

CABINELIFTEN OPTIES

Wand- en deurafwerkingen & accessoires



*Het bekende liftgevoel:
elegant, compact en stil!*

HIGHLINE CABINELIFT COMFORT MET UITSTRALING

De HighLine cabinelift is ontwikkeld om het verplaatsen tussen verdiepingen eenvoudig en vanzelfsprekend te maken, zodat een woning of gebouw volledig bruikbaar blijft zonder ingrijpende verbouwing.

Van een particuliere woning tot een appartementen-complex, kantoor, praktijkruimte of zorginstelling: de HighLine voegt zich in elke omgeving en maakt de situatie toegankelijker.

Deze cabinelift is te plaatsen in een bouwkundige schacht of een metalen constructie, zowel binnen als buiten.

Dankzij de brede maatvoering en de configuratiemogelijkheden wordt de beschikbare ruimte in vrijwel elke situatie optimaal benut. Voor een woning betekent dit een lift die opgaat in het interieur. Voor een kantoorpand betekent dit een lift die aansluit op de gewenste uitstraling of huisstijl.

Een ruime keuze om de lift volledig naar wens samen te stellen

Deze brochure geeft een compleet overzicht van de mogelijkheden binnen de HighLine-serie: van wand-, vloer- en deurafwerkingen tot verlichting, cabine- en systeemopties, en de bijbehorende technische specificaties. Met deze keuzemogelijkheden sluit de cabinelift aan op de bestaande bouw, zowel functioneel als visueel.

De HighLine kan worden vormgegeven met aandacht voor materiaalgebruik en detaillering, waardoor een lift ontstaat die zowel technisch als esthetisch aansluit op de omgeving.





HIGHLINE

AFWERKINGEN & ACCESSOIRES

De HighLine-serie biedt een ruime keuze aan afwerkingen: standaard tien Skinplate-varianten in tien RAL-kleuren, zeven PVC-vloerkleuren en zes LED-verlichtingsopties.

Alle uitvoeringen bieden uitgebreide mogelijkheden voor maatwerk, met wanden in HPL-laminaat, roestvrij staal of RAL-gepoedercoat staal, te combineren met diverse plafond- en verlichtingsvarianten.

Uiteraard is de cabine verder uit te breiden met componenten die bijdragen aan uitstraling, comfort en functionaliteit, zoals toegangsbeveiling, een zitje, leuning, spiegel en panoramische wanden. Hiermee kan de lift volledig worden afgestemd op de situatie en de wensen van de gebruiker.





Skinplate A4 Melkwit

- › Plafond: Skinplate A1
- › Vloer: PVC 13082 Grind beton
- › Verlichting: 2 LED-spots



Skinplate PPS10 Marmer

- › Plafond: Skinplate A1
- › Vloer: PVC 42292 Houtskool
- › Verlichting LED-paneel



Skinplate F12PPS RVS-look

- › Plafond: Skinplate A1
- › Vloer: PVC 13332 Wit marmer
- › Verlichting: 2 LED-spots
- › Lcd-display in de cabine
- › Handgreep: RVS gebogen uiteinden
- › Spiegel: 840 x 1050 mm



HPL 381 Douglas Vanilla Microline

- › Plafond: Skinplate A1
- › Vloer: PVC 13082 Grind beton
- › Bedieningspaneel: Gepolijst RVS
- › Verlichting: 4 LED-spots
- › Lcd-display in de cabine



HPL 388 Douglas Ice Microline

- › Plafond: Skinplate A1
- › Vloer: PVC 42292 Houtskool
- › Bedieningspaneel: Geborsteld RVS
- › Verlichting: LED-paneel
- › Lcd-display in de cabine



HPL 609 Amazonia Sucupria Hout

- › Plafond: Skinplate F12PPS
- › Vloer: PVC 13002 Zilver beton
- › Bedieningspaneel: Skinplate F12PPS
- › Verlichting: LED Quadro
- › Lcd-display in de cabine
- › Handgreep: 480 mm RVS met gebogen uiteinden



HIGHLINE

CABINE & SYSTEEMOPTIES



BEDIENINGSPANEEL

Het bedieningspaneel loopt over de volledige hoogte van de cabinewand en is 500 mm breed. De knoppen zijn vlak gemonteerd en direct in het paneel verwerkt, zonder aanvullende beugels of platen.

Bij liften met een draaideur is een rode noodstopknop standaard aanwezig, conform de Europese norm. Bij installaties met een schuifdeur en automatische bediening is deze knop niet van toepassing.

KNOPPEN



Voorbeeld
blauw
oplichtend

In de cabine en op de verdiepingen zijn ronde knoppen toegepast met een stalen ring en een dubbel lichtstelsel: een cirkel en een symbool branden permanent wit, en lichten bij activering blauw op. De knoppen zijn beschikbaar in twee RVS-uitvoeringen, Zilver en Zwart, met een binnendiameter van 30 mm en een ringdiameter van 37,2 mm.

De knoppen zijn voorzien van reliëfnummers of -symbolen conform de norm EN 81-70 en van brailleschrift conform DM 236/89.

LEUNING



RVS-leuning, rond, 43 mm, gebogen uiteinden. Gemonteerd op het bedieningspaneel, lengte 480 mm, afstand tot de wand 88 mm.



RVS-leuning, rond, 35 mm, rechte uiteinden. Gemonteerd op de wand tegenover het bedieningspaneel, lengte gelijk aan cabine, afstand tot de wand 78 mm.



RVS-leuning, rond, 35 mm, ronde uiteinden. Gemonteerd op de wand tegenover het bedieningspaneel, lengte gelijk aan cabine, afstand tot de wand 78 mm.

LCD-DISPLAY




In de cabine.




Op de verdieping.

SPIEGEL




TOEGANGSBEVEILIGING

Toegangsbeveiliging in de cabine.



SLEUTEL SCHAKELAAR

Cabineknoppen werken uitsluitend na het omdraaien van een sleutel.



PINCODE

Cabineknoppen werken uitsluitend na het invoeren van een pincode met de bedieningsknoppen.

SLEUTELBEVEILIGING

Sleutelbeveiliging buiten de cabine.



SLEUTELBEDIENING OP DE VERDIEPING

Oproep lift op een verdieping uitsluitend mogelijk met een sleutel.

COMMUNICATIESYSTEEM



GSM MET SPREEK- EN LUISTERVERBINDING

Communicatiesysteem geïntegreerd in de cabine. In een noodsituatie kan er automatisch gebeld worden naar een voorgeprogrammeerd telefoonnummer.

BESTURINGSKAST



HYDRAULISCH SYSTEEM

- › Klein: 600 x 360 x 1400 mm
- › Middel: 750 x 410 x 1400 mm
- › Groot: 850 x 510 x 1500 mm

Besturingskast is standaard verzinkt staal, optioneel RAL-gecoat of Skinplate A1 Optisch wit tegen meerprijs.




HIGHLINE


MATERIAAL & KLEUROPTIES

SKINPLATE STANDAARD

Standaard Skinplate-afwerking **voor cabinewanden en binnenzijde cabineschuifdeuren** tot 2100 mm cabinehoogte. Plafond standaard in dezelfde kleur, of anders A1 Optisch wit. Boven 2100 mm cabinehoogte: RAL-gepoedercoate afwerking.




A1
Optisch wit




A4
Melkwit



PPS10
Marmer



A90GTA
Canvas



N1
Lichtgrijs



DT63
Stof beige



DT65
Stof grijs



L4SMA
Brons




F12PPS
RVS-look




N3PP
Glanzend zwart

POEDERCOAT STANDAARD


Standaard getextureerde poedercoat-afwerking **voor draaideur en buitenzijde cabineschuifdeur op de verdiepingen**. Optioneel ook toepasbaar op cabinewanden.




RAL 9003
Signaalwit



RAL 9010
Zuiver wit




RAL 1013
Parelwit




RAL 1019
Grijsbeige



RAL 8017
Chocoladebruin




RAL 9006
Blank aluminium




RAL 9007
Grijs aluminium



NW300M
Glimmend ijzer



RAL 7016
Antracietgrijs



RAL 9005
Gitzwart

HPL-LAMINAAT OPTIONEEL

Optionele laminaatafwerking **voor cabinewanden** met horizontale panelen.



388 DOUGLAS
ICE Microline



381 DOUGLAS
VANILLA Microline



1612 TEAK
SUMATRA Root




609 AMAZZONIA
SUCUPIRA Hout



549 CAUCASO
Papier



874 GOUD
GEBORSTELD



881 GOUD
GEPOLIJST




726 GUNMETAL
GEPOLIJST

ROESTVRIJ STAAL OPTIONEEL

Optionele RVS-afwerking **voor cabinewanden, binnen- en buitenzijde cabineschuifdeuren.**




'SPIEGELEND'
GEPOLIJST RVS



CHAMPAGNE
GEPOLIJST RVS



GOUD
GEPOLIJST RVS



GEBORSTELD
RVS



LINNEN
RVS

PANORAMISCHE WANDEN

- › Raamstrook over de volledige breedte, halve hoogte
- › Raamstrook over de volledige breedte en hoogte
- › Twee raamstroken over de volledige breedte en hoogte




HIGHLINE VLOEROPTIES

PVC STANDAARD

Standaard PVC-vloer, kleur naar keuze.



13332
Wit marmer




13002
Zilver beton



13022
Beton



13082
Grind beton



42292
Houtskool

RUBBER NOPPEN STANDAARD


Standaard alternatief op PVC-vloer.



G3 BOLLI
Zwarte noppen




G1 BOLLI
Grijze noppen




HIGHLINE

CABINEVERLICHTING


Standaard 2 spots LED-verlichting in het plafond, alternatieven tegen meerprijs.



2 SPOTS STANDAARD




4 SPOTS OPTIONEEL




PANEEL OPTIONEEL

Paneelgrootte afhankelijk van cabinegrootte.



QUADRO OPTIONEEL

Minimale cabinegrootte 1000 x 1000 mm.



LIJN OPTIONEEL



SOFT OPTIONEEL

Zwevend plafond: het plafond komt 100 mm lager, minimale vereiste cabinehoogte 2100 mm.



HIGHLINE

AUTOMATISCHE SCHUIFDEUREN

HET TRADITIONELE LIFTGEVOEL, MAAR STILLER

De HighLine cabinelift met automatische schuifdeuren biedt de ervaring van een traditionele hogesnelheidslift. De lift is fluisterstil, soepel in gebruik en voorzien van volautomatische bediening. Er hoeft geen knop te worden vastgehouden, de bediening is volledig intuïtief.



DICHT STANDAARD

Blinde deurpanelen, RAL-kleur naar keuze.



GLAS OPTIONEEL

Glazen deurpanelen, RAL-kleur en glas naar keuze.
Volledig glas mogelijk.

Aantal schuifpanelen afhankelijk van cabinegrootte en beschikbare ruimte.

HIGHLINE DRAAIDEUREN

Stalen draaideuren, RAL-gepoedercoat, kleur, glas en handgreep naar keuze.



ND1

Blinde deur met verzonken handgreep.



ND2

Deur met smal kijkvenster en verzonken handgreep, minimale deurbreedte 650 mm.




ND3

Deur met glas, geïntegreerde handgreep, buitenslot met sleutel en ontgrendelingsknop aan de binnenzijde.



ND4

Panoramische deur met geïntegreerde handgreep.



Opties

- › LED-verlichting in de handgreep voor alle modellen.
- › Thermisch verzinkte uitvoering met externe handgreep, alleen voor ND1 en ND3.
- › Brandvertragende uitvoering met externe handgreep, alleen mogelijk bij ND1.

ND-ALU

Panoramische deur in geanodiseerd aluminium, standaard met vlakke handgreep over de volledige hoogte in RAL 7024. Optioneel met externe handgreep.



HIGHLINE

DEUROPTIES

GLASKLEUR

Standaard transparant glas, overige kleuren prijs op aanvraag.

Rookglas-varianten leverbaar in Stopsol: zonwerend en lichtreflecterend glas.



TRANSPARANT



**GRIJS GETINT
ROOKGLAS**



**BRONS GETINT
ROOKGLAS**



MELKGLAS



SPIEGELGLAS
enkelzijdig / dubbelzijdig

HANDGREEP



**VERZONKEN
HANDGREEP**

Standaard op ND1 en ND2, optioneel met verlichting.



**GEÏNTEGREERDE
HANDGREEP**

Standaard op ND3 en ND4, optioneel met verlichting.



**VLAKKE
HANDGREEP**

Standaard op ND-ALU, volledige deurhoogte.



NH1 'OVERSTEK'
optioneel

Hoogte 400 of 750 mm.



NH2 'GESLOTEN'
optioneel

Hoogte 265 mm.

HANDGREEPVERLICHTING OPTIONEEL

LED-verlichting in de handgreep wordt geactiveerd wanneer de cabine de verdieping bereikt. Beschikbaar voor verzonken en geïntegreerde handgrepen, uitsluitend voor binnensituaties.



VER- EN ONTGRENDELING

Optionele ver- en ontgrendeling voor ND1, ND2 en ND3 draaideuren.



SLEUTEL VERGRENDING BUITENZIJDE


Slot met sleutel voor draaideur om toegang van buitenaf te beperken.



ONTGRENDELINGS KNOP

Draaiknop om de draaideur van binnenuit de cabine te ontgrendelen.

DEUROPENER



AUTOMATISCH OPENEN DRAAIDEUR

Automatisch openen van de draaideur bij aankomst van de cabine.



VAN ADVIES TOT NAZORG

Elke situatie wordt zorgvuldig beoordeeld, met aandacht voor gebruik, beschikbare ruimte en inpassing in het gebouw.

Op basis van een technische opname op locatie volgt een gespecificeerde offerte.

Zo sluiten maatvoering en plaatsing logisch op elkaar aan.

Na oplevering blijft begeleiding mogelijk met passend onderhoud en service, zodat de lift comfortabel blijft functioneren.

HighLine	Schuifdeur	Draaideur	Brancard & Bed
Capaciteit	300 - 1200 kg		1000 - 1200 kg
Toepassing			
Verdiepingen	Min. 2, max. 6 stopplaatsen		
Hefhoogte	Van 60 cm tot 18 meter		Van 60 cm tot 13 meter
Bediening	Automatisch	Vasthoudbediening	Automatisch
Snelheid	Max. 0,15 m/s		
Standaardkleur*	10 standaard RAL-kleuren, diverse combinaties mogelijk		
Type deur	Schuifdeur	Draaideur	Schuifdeur
Deurafwerking	Dicht of met gehard en gelaagd veiligheidsglas		
Vloerafwerking	Antislipvloer, plaatsing van 'eigen vloer' optioneel		
Schacht	Bouwkundig, niet meegeleverd, optioneel wel mogelijk		
Liftput	120/350 mm of oprijplaat		350 mm of oprijplaat
Aandrijving	Hydraulisch met 1,5 kW elektromotor		Hydraulisch met 4,4 kW elektromotor
Voeding	230 V 1-fase of 400 V 3-fase		
CE-certificering	Europese Machineverordening (EU) 2023/1230		
Garantie	24 maanden i.c.m. bijbehorende nazorg		

* Optioneel RAL-kleur naar keuze



PERSONENLIFTEN | COMBILIFTEN | GOEDERENLIFTEN

Harderwijk | Eibergen | +31 341 78 10 20 | info@kroonliften.com
 Berchem | +32 3 404 03 21 | info@kroonliften.be | [in](#) [f](#) [@](#) [📄](#)



www.kroonliften.com