PREMIUMLINE

HUISLIFT

Een design platformlift voor dagelijks gebruik

KROON LIFTEN



Stijlvol, elegant en comfort: een absluut stille eye-catcher!

DE PREMIUMLINE
HUISLIFT



Elke lift is maatwerk.
Bel voor een vrijblijvend adviesgesprek aan huis of een bezoek aan onze showroom om alle wensen en mogelijkheden te bespreken.
Nederland: +31 341 78 10 20
België: +32 3 404 03 21


COMFORTABEL WONEN, ELKE DAG



Een lift in huis maakt het dagelijks wonen gemakkelijker. Soms omdat traplopen minder vanzelfsprekend wordt, soms omdat comfort en toegankelijkheid vanaf het begin bij de woning horen. De PremiumLine is bedoeld voor woningen met meerdere verdiepingen, zowel bestaand als nieuw gebouwd. Voor levensloopbestendig wonen zonder concessies aan uitstraling.

Gebruik en comfort

Op elke verdieping volstaat een aanraking van het verlichte frame naast de deur om de lift op te roepen. De glazen deuren openen en sluiten automatisch. Binnen wordt de verdieping gekozen op een aanraakscherm van 15,6 inch. Daarna beweegt het platform zodra de hand bij de handleuning wordt gehouden. De riemaandrijving zorgt voor een rustige en gelijkmatige rit. Verlichting, welkomstbericht en schermachtergrond zijn in te stellen op het scherm en via een app op de smartphone.



Sfeer en licht

Licht speelt in de PremiumLine een grote rol. Er zit verlichting in de hoeken van de centrale kolom en in de handleuning. Aan de zijkanten van het platform projecteren ledstrips licht op de achterwand en in de schacht. De kleur en de sterkte van dit licht zijn zelf in te stellen, op het aanraakscherm in de lift of via de app op de smartphone. Zo is de lift altijd af te stemmen op de sfeer van het moment en op de verlichting in de rest van de woning.

Toegankelijkheid

Het platform heeft geen gesloten cabine. Dankzij de panoramische beglazing blijft het zicht op de ruimte behouden, wat de lift open en overzichtelijk maakt. De deuren zijn 600 tot 900 mm breed en 2000 mm hoog. Bij een put van 50 mm ligt het platform gelijk met de vloer. Wordt de lift zonder put geplaatst, dan is er een opstap van 5 cm. De grotere platform-maten, tot 1100 x 1400 mm, bieden ruimte voor een rollator en rolstoel.

COMPACT GEÏNTEGREERD,
RUIM IN BELEVING

De PremiumLine is een platformlift, dus zonder cabine, omgeven door een panoramische schacht van gelakt metaal en glas. Alle mechaniek zit verborgen achter de centrale kolom, zodat er geen aparte kast naast de lift of bij de ingang nodig is. Dat houdt het platform ruim en de omgeving rustig.



Ruimte en inbouw

- Put van 50 mm, of plaatsing direct op de vloer met een opstap van 5 cm
- Benodigde hoogte boven de bovenste verdieping: minimaal 2350 mm
- De schacht wordt bevestigd aan een dragende wand en de verdiepingsvloeren
- Toegangen: gelijkzijdig, overliggend, haaks of drie toegangen (niet op dezelfde verdieping)
- Voeding: 230 V 1-fase

De lift kan worden geplaatst in bijvoorbeeld een hal, een vide of een andere centrale ruimte. Een bouwkundige liftschacht is niet nodig.

Afgestemd op de woning


De PremiumLine wordt samengesteld op basis van de beschikbare ruimte, de indeling van de woning en de gewenste uitstraling. Dat kan een rustige, neutrale uitvoering zijn, maar ook een uitgesproken ontwerp dat bewust zichtbaar is.



AFWERKINGEN EN OPTIES

- Glas: transparant, grijs getint of brons getint
- Centrale kolom: gepoedercoat, in kleurvlak of in RVS staal (gepolijst, geborsteld, linnen, goud of champagne)
- Handleuning: wit, zwart of brons
- Vloer: keuze uit vijf PVC-vloeren
- Schacht: gepoedercoat in RAL-kleur, keuze uit 10 standaard kleuren, andere kleur op aanvraag
- Verlichting: kleur en sterkte instelbaar

TECHNIEK EN MOGELIJKHEDEN





Standaard moderne bediening en slimme technologieën

KERNELEMENTEN

Capaciteit	: 300-400 kg, max. 5 personen
Hefhoogte	: max. 12 meter
Verdiepingen	: 2 tot 5 stopplaatsen
Snelheid	: max. 0,15 m/s
Aandrijving	: borstelloze elektromotor met riem en contragewicht
Bediening	: aanraakscherm 15,6 inch, hold-to-run via handleuning
Deuren	: glazen dubbele klapdeuren met automatische opening, 600 tot 900 mm breed
Schacht	: panoramische schacht van gepoedercoat staal en glas
Put	: 50 mm of opstap van 5 cm
Voeding	: 230 V 1-fase
Plaatsing	: binnen, bestaande bouw en nieuwbouw

De PremiumLine biedt uitgebreide mogelijkheden in kleur, materialen en afwerking. Beglazing, wandafwerking en andere zichtbare onderdelen kunnen worden afgestemd op de stijl van de woning.

De elektrische riemaandrijving is compact in de liftconstructie geïntegreerd en werkt energiezuinig, wat de gebruikskosten laag houdt. De techniek blijft zoveel mogelijk uit het zicht. Een noodbediening bij stroomuitval en een noodverlichting zijn standaard aanwezig.

Machine aan zijkant				Machine aan achterkant								
Platform	Schacht	Deur	Capaciteit	Platform	Schacht	Deur	Capaciteit					
800 x 800	1100 x 900	700	300 kg	800 x 600	900 x 900	600	300 kg	✓	✓	✓	-	-
1000 x 800	1300 x 900	900	300 kg	800 x 800	900 x 1100	600	300 kg	✓	✓	✓	-	-
800 x 1200	1100 x 1300	700	300 kg	800 x 1000	900 x 1300	600	300 kg	✓	✓	✓	-	-
1000 x 1000	1300 x 1100	900	300 kg	1200 x 800	1300 x 1100	900	300 kg	✓	✓	✓	-	-
1000 x 1200	1300 x 1300	900	300 kg	1000 x 1000	1100 x 1300	800	300 kg	✓	✓	✓	-	-
1000 x 1300	1300 x 1400	900	400 kg	1200 x 1000	1300 x 1300	900	300 kg	✓	✓	✓	-	-
1100 x 1400	1400 x 1500	900	400 kg	1300 x 1000	1400 x 1300	900	400 kg	✓	✓	✓	✓	-
Standaardafmetingen in mm. Deurhoogte 2000 mm.				1400 x 1100	1500 x 1400	900	400 kg	✓	✓	✓	✓	-

Kroon Liften

VAN ADVIES TOT NAZORG

Elke situatie wordt zorgvuldig beoordeeld, met aandacht voor gebruik, beschikbare ruimte en inpassing in de woning. Het traject verloopt in vaste stappen.

1. Adviesgesprek vrijblijvend
2. Gespecificeerde offerte
3. Technische opname op locatie
4. Montage en oplevering
5. Onderhoud en service

Na oplevering blijft begeleiding mogelijk, zodat de lift comfortabel blijft functioneren.

PremiumLine	**Huislift**
Capaciteit	300 - 400 kg / 5 personen
Toepassing	
Verdiepingen	Min. 2, max. 5 stopplaatsen
Hefhoogte	Van 60 cm tot 12 meter
Bediening	Vasthoudbediening met slimme leuning
Controlepaneel	15,6” touchscreen display
Snelheid	Max. 0,15 m/s
Standaardkleur*	10 Standaard RAL-kleuren, diverse combinaties mogelijk
Type deur	Automatische dubbele draaideuren
Deurafwerking	Volledig panoramisch, glaskeuze uit verschillende afwerkingen
Schacht	Panoramische schacht, glaskeuze uit verschillende afwerkingen
Liftput	min. 50 mm of direct op de vloer met 50 mm opstap
Aandrijving	Riemaandrijving met 1,3 kW elektromotor
Voeding	230 V 1-fase
CE-certificering	Europese Machineverordening (EU) 2023/1230
Garantie	24 maanden i.c.m. bijbehorende nazorg

* Optioneel RAL-kleur naar keuze

© SEP 2026 | Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Zet- en drukfouten voorbehouden.

PERSONENLIFTEN | COMBILIFTEN | GOEDERENLIFTEN
Harderwijk | Eibergen | +31 341 78 10 20 | info@kroonliften.com
Berchem | +32 3 404 03 21 | info@kroonliften.be |

KROON LIFTEN

vca

www.kroonliften.com