COMBILINE

COMBILIFTEN

500KG | 1000KG

KROON LIFTEN



Personen & goederenvervoer, in één liftoplossing!

DE COMBILINE
COMBILIFTEN



De combilift combineert personen- met goederenvervoer

Bel voor een vrijblijvend adviesgesprek of een bezoek aan onze showroom om alle wensen en mogelijkheden te bespreken.

Nederland: +31 341 78 10 20
België: +32 3 404 03 21

PRAKTISCH GEMAK, ELKE DAG



In veel gebouwen worden dagelijks zowel mensen als goederen tussen verschillende verdiepingen vervoerd. Denk aan medewerkers, bezoekers en bewoners, maar ook aan materialen, voorraden, hulpmiddelen of andere goederen.

Met een CombiLine worden deze vervoersstromen gecombineerd in één lift. Dat maakt de lift breed inzetbaar en voorkomt dat voor personen en goederen afzonderlijke liftoplossingen nodig zijn.

De CombiLine is verkrijgbaar in twee uitvoeringen. De Combilift 500KG is geschikt voor situaties waarin personenvervoer wordt gecombineerd met lichtere goederen.
De Combilift 1000KG is bedoeld voor grotere en zwaardere lasten en voor situaties waarin de lift intensiever wordt gebruikt.



EÉN LIFT, MEERDERE FUNCTIES

De CombiLine kan gedurende de dag voor verschillende doeleinden worden gebruikt. Personen kunnen zich gemakkelijk tussen verdiepingen verplaatsen, terwijl dezelfde lift ook beschikbaar is voor bijvoorbeeld materialen, voorraad of andere goederen.

Dat maakt de CombiLine interessant voor gebouwen waarin ruimte efficiënt moet worden benut en personen- en goederenvervoer regelmatig samenkomen.

CombiLine-liften worden toegepast in:

- Bedrijfsgebouwen en kantoren
- Winkels en retail
- Horeca
- Zorg- en zorggerelateerde gebouwen
- Appartementen en woongebouwen
- Gebouwen met interne goederenstromen
- Situaties waarin personen en goederen dezelfde route gebruiken

TOEGANKELIJK EN FUNCTIONEEL INZETBAAR

Een CombiLine wordt afgestemd op het gebouw en de manier waarop de lift wordt gebruikt. Daarbij wordt gekeken naar onder meer de beschikbare ruimte, het aantal verdiepingen, de gewenste capaciteit en de manier waarop personen en goederen in- en uitladen.

De lift kan worden geïntegreerd in een bestaande bouwkundige schacht. Ook bij nieuwbouw kan de CombiLine vanaf het ontwerp worden meegenomen. Afhankelijk van de situatie zijn verschillende uitvoeringen van de schacht mogelijk, waaronder een gesloten of transparante uitvoering.

Voor verschillende gebouwen en gebruikssituaties

De CombiLine is geschikt voor gebouwen waar personen en goederen onderdeel zijn van dezelfde dagelijkse logistiek. Bijvoorbeeld wanneer medewerkers goederen tussen verdiepingen vervoeren, wanneer voorraad naar een andere verdieping moet of wanneer bewoners, bezoekers en goederen dezelfde lift gebruiken.

Ook de manier van laden en lossen kan worden meegenomen in de uitvoering. Zo kan de lift worden afgestemd op de beschikbare ruimte en de routing binnen het gebouw.





BESTAANDE BOUW EN NIEUWBOUW

De CombiLine kan zowel in bestaande gebouwen als in nieuwbouw worden toegepast. Bij bestaande bouw wordt gekeken naar de beschikbare ruimte en de mogelijkheden voor de benodigde bouwkundige voorzieningen. Bij nieuwbouw kan de lift direct worden meegenomen in de bouwkundige voorbereiding.

TECHNIEK EN MOGELIJKHEDEN





CombiLine combilift plafond met LED verlichting

De CombiLine combineert personen- en goederenvervoer in één lift. De technische uitvoering is afgestemd op dagelijks gebruik door zowel personen als goederen.

De lift werkt met een spindelaandrijving en elektromotor en kan worden uitgevoerd voor verschillende gebouwsituaties. Afhankelijk van de uitvoering zijn onder meer een gesloten of panoramische schacht en verschillende afwerkingen mogelijk.

500KG Voor gebouwen waar personenvervoer wordt gecombineerd met lichtere goederen en materialen.

1000KG Voor grotere en zwaardere goederen, een hogere belasting en situaties waarin de lift intensiever wordt ingezet.

KERNELEMENTEN

Capaciteit : 500 of 1000 kg
Hefhoogte : max. 13 meter
Verdiepingen : tot 6 stopplaatsen
Snelheid : max. 0,15 m/s
Aandrijving : spindel met elektromotor
Bediening : vasthoudbediening met knop op het platform
Schacht : gesloten of panoramisch
Platform : standaard of maatwerk
Draaideur : glas of dicht
Liftput : 50 / 110 mm of oprijplaat
Voeding : 230 V of 400 V
Plaatsing : bestaande bouw en nieuwbouw

CombiLine*	Platform	Deurmaat	Sparingsmaat	Capaciteit						
Combilift 500KG	1000 x 1500 mm	900 mm	1400 x 1610 mm	500 kg	✓	✓	✓	✓	-	✓
	1100 x 1400 mm	900 mm	1500 x 1510 mm	500 kg	✓	✓	✓	✓	-	✓
	1100 x 1500 mm	900 mm	1500 x 1610 mm	500 kg	✓	✓	✓	✓	-	✓
	1100 x 1600 mm	900 mm	1500 x 1710 mm	500 kg	✓	✓	✓	✓	-	✓
Combilift 1000KG	1400 x 2000 mm	1300 mm	1860 x 2110 mm	1000 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1400 x 2500 mm	1300 mm	1860 x 2610 mm	1000 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	1100 x 2200 mm	1000 mm	1560 x 2310 mm	1000 kg	✓	✓	✓	✓	✓	✓

*Standaardafmetingen: combiliften zijn per 10 centimeter samen te stellen.

Kroon Liften

VAN ADVIES TOT NAZORG

Elke situatie wordt zorgvuldig beoordeeld, met aandacht voor gebruik, beschikbare ruimte en inpassing in het gebouw.

Na een gespecificeerde offerte volgt een technische opname op locatie.

Zo sluiten maatvoering en plaatsing logisch op elkaar aan.

Na oplevering blijft begeleiding mogelijk met passend onderhoud en service, zodat de lift comfortabel blijft functioneren.

CombiLine	**Combilift 500KG**	**Combilift 1000KG**
Capaciteit	500 kg / 5 personen	1000 kg / 8 personen
Toepassing		
Verdiepingen	Min. 2, max. 6 stopplaatsen	
Hefhoogte	Van 60 cm tot 13 meter	
Bediening	Vasthoudbediening met knop op het platform	
Snelheid	Max. 0,15 m/s	
Standaardkleur*	RAL 9003 Signaalwit	
Type deur	Draaideur, maatvoering afhankelijk van platformgrootte	
Deurafwerking	Panoramavenster, gehard en gelaagd glas	
Vloerafwerking	Antislipvloer, plaatsing van ‘eigen vloer’ optioneel	
Schacht	Dichte sandwichpanelen of aluminium frame met gehard panoramaglas	
Liftput	50 mm of oprijplaat	110 mm of oprijplaat
Aandrijving	Spindel met 2,2 kW elektromotor	Spindel met 4,0 kW elektromotor
Voeding	230 V 1-fase of 400 V 3-fase	400 V 3-fase
CE-certificering	Europese Machineverordening (EU) 2023/1230	
Garantie	24 maanden i.c.m. bijbehorende nazorg	

* Optioneel RAL-kleur naar keuze

© SEP 2026 | Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. Zet- en drukfouten voorbehouden.

PERSONENLIFTEN | COMBILIFTEN | GOEDERENLIFTEN
Harderwijk | Eibergen | +31 341 78 10 20 | info@kroonliften.com
Berchem | +32 3 404 03 21 | info@kroonliften.be |

KROON LIFTEN

vca

www.kroonliften.com